SCHEDA TECNICA

STOPPING

ANTISCHIUMA SILICONICO

CARATTERISTICHE

Antischiuma a base siliconica contro tutti i tipi di schiuma. Utilissimo nelle operazioni di lavaggio specie in presenza di grassi che solitamente vengono trattati con detergenti alcalini, saponificano e formano molta schiuma. Ottimo in lavasciuga immesso nella vasca di recupero dell'acqua di lavaggio in modo da preservare le parti elettriche dalla penetrazione della schiuma e ottimizzare l'operazione di lavaggio garantendo una prolungata autonomia della macchina stessa.

ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO

Il prodotto è da utilizzarsi così com'è. Si spruzza direttamente sulla schiuma che verrà immediatamente abbattuta. Si può inserire in piccola quantità in lavasciuga (100 ml in una classica lavasciuga da 50 Lt) nella vasca di recupero dell'acqua di lavaggio.


CONFEZIONI

- Cartoni con 8 flaconi da 1000 ml
- Tanica da 10 Lt



SIMBOLI DI RISCHIO

NESSUNO



Gli usi suggeriti, i dati analitici, e tutti i dati riportati nella scheda, vengono forniti affinchè l'utilizzatore possa determinare attraverso i propri test, la qualità ed il corretto impiego del prodotto da noi venduto. L'utilizzatore ha l'obbligo di richiedere, ricevere, leggere la scheda di sicurezza secondo le norme vigenti, ambientali, ecologiche, mediche, etc. La HICHEM srl, declina pertanto ogni responsabilità per qualsiasi danno causato dall'uso irresponsabile, improprio, illegale, del prodotto.

HICHEM S.r.l. Via Risorgimento,34 20030 SENAGO (Mi) Tel 02.9186370 Fax 02. 99042275 www.detergenti.info - hichem@detergenti.info